

Declaración de conformidad CE

Belzona 5151 N.º de id.: FN10167 Edición: octubre de 2016

Versión n.º 01



**EN 1504-2:2004** (DPC 89/106/CEE)

16

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES BELZONA 5151

Tipo de producto     Código de identificación único del tipo de producto:	Belzona 5151 (Hi-build cladding) Belzona 3911 (PSC Surface Conditioner)		
2. Tipo Número de lote o serie, o cualquier otro elemento que permita identificar el producto de construcción conforme a los requisitos del artículo 11 (4):	Belzona 5151: FN10167 Belzona 3911: FN10066 Números de lote: véase el envase del producto		
3. Uso indicado o usos del producto de construcción conforme a la norma armonizada que resulte de aplicación, según lo previsto por el fabricante:	Revestimiento flexible para proteger superficies (e imprimador/acondicionador asociado) frente a la penetración de agua y las inclemencias meteorológicas.		
	EN 1504-2:2004 Protección y reparación de estructuras de hormigón Principio 1: protección contra la penetración (1.3)		
4. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada, y dirección de contacto del fabricante conforme a los requisitos del artículo 11 (5):	Belzona Polymerics Limited Claro Road Harrogate North Yorkshire HG1 4DS Reino Unido		
5. Dirección de contacto Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado entre cuyas obligaciones se incluya la tarea especificada en el artículo 12 (2):	No procede (consulte el apartado 4)		
6. EVCP Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, conforme a lo especificado en el anexo V del RPC:	Sistema 4		
7. Organismo notificado (NEA) Si se trata de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción afectado por una norma europea armonizada:	EN 1504-2:2004, sistema 4: no procede		
8. Organismo notificado (ETE) Si se trata de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el cual se haya publicado una evaluación técnica europea (ETE):	No procede		



## 9. Prestaciones declaradas

Parámetro	Prestaciones	Norma de ensayo	Norma técnica armonizada
Retracción lineal	PND	EN 12617-1	
Coeficiente de expansión térmica	PND	EN 1770	
Corte por enrejado	PND	EN ISO 2409	
Permeabilidad al CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1062-6	
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I: (S <sub>D</sub> < 5 m)	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$	EN 1062-3	
Compatibilidad térmica	PND	EN 13687	
Resistencia al choque de temperatura	PND	EN 13687-5	
Resistencia química	PND	EN ISO 2812-1	
Resistencia a la fisuración	PND	EN 1062-7	EN 1504-2:2004
Adhesión por ensayo de tracción directa	≥ 0,8 N/mm²	EN 1542	
Reacción al fuego	PND	EN 13501-1	
Resistencia al deslizamiento	PND	EN 13036-4	
Envejecimiento artificial	PND	EN 1062-11	
Propiedades antiestáticas	PND	EN 1081	
Adhesión sobre hormigón húmedo	PND	EN 13578	
Sustancias peligrosas	Cumple los requisitos de la sección 5.3 Consulte la FDS para obtener más información	EN 1504-2	

## 10. Declaración

Las prestaciones del producto indicado en los apartados 1 y 2 coinciden con las prestaciones declaradas en el apartado 9. La presente declaración de prestaciones (DdP) se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado en el apartado 4.

Firmado en nombre y representación del fabricante por:

Jevon D. Pugh Director de I+D Harrogate, 11/04/2017

Nota: Para conocer todas las prestaciones del producto, consulte la ficha de especificaciones del producto (FEP).